

Matryca produktu

ST1ST2ST3ST5ST7

ODŚWIEŻONA LEGENDA DEDYKOWANY DO JAZDY ELEGANCKI DOJAZD DO PRACY NAPĘDZANY PERFEKCJĄ ROZRZESZ MOŻLIWOŚCI

Najwyższej klasy Speed Pedelec dla początkujących o eleganckim wyglądzie i niezawodnym, mocnym napędzie zapewniającym nowoczesną mobilność i maksymalną wydajność.


Wydajny, wszechstronny rower wśród w pełni połączonych rowerów typu Speed Pedelec. Stworzony, aby sunąć do codziennego użytku. Dostosowywana przodu. Mocny, konfigurowalny, z napędem pasowym - dzięki czemu jest wyjątkowo oszczędny i wytrzymały, co zapewnia większą przyjemność z dojazdów do pracy.

W modelu ST5 ekskluzywnie, wysokiej klasy komponenty, takie jak ABS, elektroniczny system zmiany biegów i maksymalnie zintegrowany design zapewniają najwyższe osiągi i doskonałą dynamikę jazdy.

Maksymalny zasięg, maksymalna moc, maksymalna pasja. Nasz nowy produkt flagowy łączy w sobie najnowocześniejszą technologię wysokiej klasy komponenty, tworząc najlepszy Speed Pedelec w swojej klasie. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania dzięki Pinion i napędowi pasowemu Gates Carbon Drive.



Rama:	Pinion:	Rama:	Rama:
● Deep Petrol ● Light Grey ● Dark Grey	● Deep Black ○ Cool White	● Granite Grey	● Solid Gold (LE) ● Dark Platinum
· 670 W, 35 Nm, do 45 km/h	· 820 W, 44 Nm, do 45 km/h	· 850 W, 48 Nm, do 45 km/h (z trybem Sport)	· 940 W, 52 Nm, do 45 km/h (z trybem Sport)
· Zasięg do 120 km	· Zasięg do 150 km	· Zasięg do 180 km	· Zasięg do 260 km
· Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy	· Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy	· Wysokiej klasy komponenty z ABS (przód)	· Wysokiej klasy komponenty z ABS (przód)
· Łączność przez Bluetooth z opcją odblokowania	· Łączność przez sieć komórkową	· Łączność przez sieć komórkową	· Pinion Smart.Shift i napęd pasowy
	· 5-biegowa przekładnia w piaskie i napęd pasowy	· W pełni zintegrowany projekt i nagradzana	· Łączność przez sieć komórkową
			· W pełni zintegrowany projekt i najwyższa technologia



Matryca produktu
Dane techniczne

	ST1	ST2	ST3	ST5	ST7
Silnik	Stromer CYRO Drive II	Stromer CYRO Drive IG	SYNO Drive II	SYNO Sport	SYNO Sport II
Moc w watach	670 W	750 W	820 W	850 W	940 W
Moment obrotowy w Nm	35 Nm	40 Nm	44 Nm	48 Nm	52 Nm
Kategoria	L1e-B do 45 km/h	L1e-B do 45 km/h	L1e-B do 45 km/h	L1e-B do 45 km/h	L1e-B do 45 km/h
Bateria maks. zasięg	BQ618 48 V 618 Wh -120 km	BQ618 48 V 618 Wh -120 km	BQ814 48 V 814 Wh -150 km	BQ983 48 V 983 Wh -180 km	BQ1440 48 V 1440 Wh -260 km
Ładowarka	Stromer CR246 246 W	Stromer CR246 246 W	Stromer CR246 246 W	Stromer CR246 246 W	Stromer CR246 246W
Maks. czas ładowania	4 h	4 h	4 h 45 min	5 h 30 min	7 h
Wyświetlacz interfejs	OMNI C	OMNI C	OMNI C	OMNI C	OMNI C
Łączność	Bluetooth *	Sieć komórkowa Bluetooth	Sieć komórkowa Bluetooth	Sieć komórkowa Bluetooth	Sieć komórkowa Bluetooth
Aplikacja	OMNI BT*	OMNI	OMNI	OMNI	OMNI
Lokalizacja GPS	-	•	•	•	•
Bezkluczowy	•	•	•	•	•
Smartlock	•	•	•	•	•
Ustawienia silnika	•	•	•	•	•
Wyswietlanie zasięgu	•	•	•	•	•
Aktualizacje over-the-air	•	•	•	•	•
Statystyki	■	•	•	•	•
* OMNI: z opcją odblokowania					
Kolor ramy	● Deep Petrol ● Light Grey ● Dark Grey	● Royal Blue ● Dark Grey	● Deep Black ○ Cool White	● Granite Grey	● Solid Gold (Launch Edition) ● Dark Platinum
Rama widelec	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rozmiar ramy Sport	M (<178 cm) L (175 - 188 cm)	M (<178 cm) L (175 - 188 cm)	M (<178 cm) L (175 - 188 cm) XL (>185 cm)	M (<178 cm) L (175 - 188 cm) XL (>185 cm)	M (<178 cm) L (175 - 188 cm) XL (>185 cm)
Rozmiar ramy Comfort	M (<178 cm)	M (<178 cm)	M (<178 cm) (tylko Cool White)	-	-
ABS	-	-	Opcja ABS (tylko opcja ST3 Pinion)	•	•
Napęd pasowy Gates carbon drive	-	•	Opcja Pinion	-	•
Dostępność	-	-	-	-	-

ST7

Poszerzaj możliwości

Maksymalny zasięg, maksymalna moc, maksymalna pasja: Nasz nowy produkt flagowy łączy w sobie najnowocześniejszą technologię i wysokiej klasy komponenty, tworząc najlepszy Speed Pedelec w swojej klasie. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania dzięki Pinion i napędowi pasowemu Gates Carbon drive.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Najmocniejszy silnik tylnego koła z trybem sportowym wspomagający jazdę do **45 km/h** (940 W | 52 Nm)
- Najmocniejsza bateria Stromer o pojemności **1440 Wh** i zasięgu do **260 km**
- Pierwszy na rynku S-Pedelec z elektronicznym systemem zmiany biegów **Pinion Smart.Shift**
- **Wysokiej klasy komponenty**, od hamulców i elektronicznego systemu zmiany biegów po reflektory i opony
- Z całkowicie **zintegrowanym systemem ABS** (przód) dla jeszcze większego bezpieczeństwa
- Opony o dużym rozmiarze 27,5", doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- **Łączność** przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- **W pełni zintegrowany design** i najwyższa technologia - wielokrotnie nagradzane
- Dostępny w kolorze Solid Gold (Edycja premierowa) od października 2022 oraz Dark Platinum od stycznia 2023 z ramą Sport w rozmiarach M (<178 cm) | L (175 – 188 cm) | XL (> 185 cm)



Wspomaganie jazdy



ABS



Lokalizacja GPS



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Statystyki



Napęd pasowy Gates Carbon Drive

Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



Poszerzaj możliwości

Dane techniczne

Silnik

Moc w watach

Moment obrotowy w Nm

Kategoria

SYNO Sport II

940 W

52 Nm

L1e-B | do 45 km/h

Bateria | maks. zasięg

Ładowarka

Maks. czas ładowania

BQ1440 | 48 V | 1440 Wh | -260 km

Stromer CR246 | 246 W

7 h

Wyświetlacz | interfejs

Łączność

Aplikacja

Lokalizacja GPS

Bezkluczowy

Smartlock

Ustawienia silnika

Wyświetlanie zasięgu

Aktualizacje over-the-air

Statystyki

OMNI C

Sieć komórkowa (CAT M1) | Bluetooth

OMNI

Kolor ramy

● Solid Gold (Edycja Premierowa)

● Dark Platinum

Rama | widelec

Rozmiar ramy Sport

Aluminium

M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm

Mostek

Uchwyt na telefon komórkowy

Kierownica

Uchwyty

Obciążenie

Opory | wymiar

Hamulce

ABS z przodu

Liczba łożysk z przodu i tyłu

Tarcza hamulcowa z przodu i z tyłu

System zmiany biegów

Korby

Siodełko

Błotnik

Bagażnik | max. 22,5 kg

Klakson

Światła dzienne Stromer

Reflektory

Światło mijania | Światło drogowe

Światło tylne z lampką hamulcową

Zakres dostawy

Zintegrowana kierownica Stromer

●

Zintegrowana kierownica Stromer

Brooks Cambium Ergonomic Rubber Grips

Stromer 27.5 x 35 marki DT Swiss

Pirelli Angel ST Sport | 57-584

Stromer HD944 marki TRP

●

4 i 4

203 i 203

Pinion C1.12 Smart.Shift

Pinion Forged-175

Brooks Cambium C17

●

●

●

●

●

Supernova M99 Pro

1100 i 1600

Supernova M99 Taillight

Supernova M99 Światło tylne

Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi, uchwyt na telefon komórkowy od SP Connect



Najważniejsze informacje

Speed Pedelec z w pełni zintegrowanym ABS (przód)

• Nowy produkt flagowy gamy Stromer S-Pedelec

• Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy

• Najmocniejszy silnik tylnego koła z trybem Sport do 45 km/h

• Pierwszy S-Pedelec z elektronicznym systemem zmiany biegów Pinion Smart.Shift

• Wysokiej klasy komponenty, od hamulców i elektronicznego systemu zmiany biegów po reflektory i opony

• Zasięg: do 260 km


• Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)

• Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej

• W pełni zintegrowana konstrukcja i najwyższa technologia

• Wymywanie baterii za pomocą przycisku (Keyless)

• Niskie koszty utrzymania i łatwa pielęgnacja dzięki Pinion i napędowi pasowemu Gates Carbon Drive



ST7

Poszerzaj możliwości

Opcje		Numer artykułu
Opcje fabryczne	Widelec amortyzowany 27,5" Deep Black	
	Sztuka amortyzowana Kinekt	
Dodatki		
Bateria	BQ1440	403159
	Torba na baterie	400640
Ładowarka	CR246	402251
Kask	Kask Stromer Smart marki Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin Sakwa Torba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern Torba skórzana 13 l	403001
Opony	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycl-e) 57-584	403785
	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock by Vee Tire 57-584	402932
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442



ST7 | Widelec amortyzowany 27.5" Deep Black & Sztuka amortyzowana Kinekt



Zeskanij dla
wszystkich
opcji i zdjęć



ST5

Napędzany perfekcją

W modelu ST5 ekskluzywne, wysokiej klasy komponenty, takie jak ABS, elektroniczny system zmiany biegów i maksymalnie zintegrowana konstrukcja zapewniają najwyższą wydajność i doskonałą dynamikę jazdy.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Bardzo mocny silnik tylnego koła wspomagający jazdę do 45 km/h (850 W | 48 Nm)
- Zasięg: **do 180 km**
- **Wysokiej klasy komponenty**, od hamulców i elektronicznego systemu zmiany biegów po reflektory i opony
- Z całkowicie **zintegrowanym systemem ABS**(przód) dla jeszcze większego bezpieczeństwa
- Opony o dużym rozmiarze 27,5", doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- **W pełni zintegrowany design** i najwyższa technologia - wielokrotnie nagradzane
- Dostępny w kolorze Granite Grey z ramą sportową w rozmiarach M (<178 cm) | L (175 –188 cm) | XL (>185 cm)



Wspomaganie jazdy



ABS



Lokalizacja GPS



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Statystyki

Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



Napędzany perfekcją


Dane techniczne

Silnik	SYNO Sport
Moc w watach Moment obrotowy w Nm	850 W 48 Nm
Kategoria	L1e-B do 45 km/h
Bateria maks. zasięg	BQ983 48 V 983 Wh -180 km
Ładowarka	Stromer CR246 246 W
Maks. czas ładowania	5 h 30 min
Wyświetlacz interfejs	OMNI C
Łączność	Sieć komórkowa(CAT M1) Bluetooth
Aplikacja	OMNI
Lokalizacja GPS	•
Bezkluczowy	•
Smartlock	•
Ustawienia silnika	•
Wyświetlanie zasięgu	•
Aktualizacje over-the-air	•
Statystyki	•
Kolor ramy	● Granite Grey
Rama widelec	Aluminium
Rozmiar ramy Sport	M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm
Mostek	Zintegrowana kierownica Stromer
Uchwyt na telefon komórkowy	•
Kierownica	Zintegrowana kierownica Stromer
Uchwyty	Stromer marki Ergon custom GS1 wszystkie czarne
Obciążenie	Stromer 27.5 x 35 marki Rodi
Opony wymiar	Pirelli Angel ST Sport 57-584
Hamulce	Stromer HD944 firmy TRP
ABS z przodu	•
Liczba łóków z przodu z tyłu	4 4
Tarcza hamulcowa z przodu z tyłu	203 mm 203 mm
System zmiany biegów	Shimano XT Di2 11 Speed 11-42
Korby	FSA Gossamer, 52T
Siodełko	Selle Royal VIVO Ergon SMC 40
Łączność	•
Bagażnik max. 22,5 kg	•
Klakson	•
Stromer Daylight	•
Reflektory	Supernova M99 Pro
Światło mijania Światło drogowe	1100 1600
Światło tylne z lampką hamulcową	Supernova M99Taillight
Zakres dostawy	Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi, uchwyt na telefon komórkowy od SP Connect



Najważniejsze informacje

- Pierwszy Speed Pedelec z w pełni zintegrowanym systemem ABS (przód)
- Niezrównana radość z jazdy Stromerem:
 - Mocny, dynamiczny i cichy
 - Mocny silnik tylnego koła z trybem Sport do 45 km/h
 - Wysokiej klasy komponenty, od hamulców i elektronicznego systemu zmiany biegów po światła i opony.
 - Zasięg: do 180 km
 - Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- W pełni zintegrowana konstrukcja i najlepsza technologia
- Wyjmowanie baterii za pomocą przycisku (Keyless)



ST5

Napędzany perfekcją

Opcje

Opcje fabryczne		Numer artykułu
Widelec amortyzowany 27,5" Deep Black		
Sztyca amortyzowana Kinekt		

Dodatki

Bateria	BQ618	400433
	BQ814	219554
	BQ983	400209
	Torba na baterie	400640
Ładowarka	CR246	402251
Kask	Kask Stromer Smart firmy Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin T orba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern T orba skórzana 13 l	403001
Opony	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycl-e) 57-584	403785
	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire 57-584	402932
	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire 54-584	402078
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442



ST5 | Suspension Fork 27.5" Deep Black & Suspension Seatpost Kinekt



Zeskanij dla
wszystkich
opcji i zdjęć



ST3

Dojazd do pracy w eleganckim stylu

ST3 Pinion to niezwykle dynamiczny S-Pedelec, który jest idealny do codziennego użytku. Dostosowywana pozycja jazdy i inteligentne dodatki zapewniają wygodną, stylową i wydajną mobilność w ruchu miejskim. Niezwykle niskie koszty utrzymania dzięki Pinion i napędowi pasowemu Gates carbon drive.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Bardzo mocny silnik tylnego koła wspomagający jazdę do 45 km/h (820 W | 44 Nm)
- Zasięg: **do 150 km** (może być opcjonalnie zwiększony do 180 km)
- Dostępny z lub bez **ABS** (przód)
- Dostosowywana, **wygodna pozycja do jazdy**
- Opony o dużym rozmiarze 27,5", doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- **Łączność** przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, **zintegrowany design**
- Kolory: Deep Black, CoolWhite
- Rama: rama Sport w rozmiarach M (< 178 cm) | L (175 – 188 cm) | XL (> 185 cm)
rama Comfort w rozmiarze M (< 178 cm tylko Cool White)
- Ten model jest również dostępny z napędem łańcuchowym (patrz oddzielna karta techniczna)

Sport



Comfort



Wspomaganie jazdy



ABS



Lokalizacja GPS



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Statystyki



Napęd pasowy Gates Carbon

Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



reddot winner 2022



ST3

Dojazd do pracy w eleganckim stylu

Dane techniczne

Silnik	SYNO Drive II
Moc w watach	820 W
Moment obrotowy w Nm	44 Nm
Kategoria	L1e-B do 45 km/h

Bateria maks. zasięg	BQ814 48 V 814 Wh -150 km
Ładowarka	Stromer CR246 246 W
Maks. czas ładowania	4 h 45 min

Wyświetlacz interfejs	OMNI C
Łączność	Sieć komórkowa(CAT M1) Bluetooth
Aplikacja	OMNI
Lokalizacja GPS	•
Bezkluczowy	•
Smartlock	•
Ustawienia silnika	•
Wyświetlanie zasięgu	•
Aktualizacje over-the-air	•
Statystyki	•

Kolor ramy	● Deep Black ○ Cool White
------------	------------------------------

Rama widelec	Aluminium
Rozmiar ramy Sport	M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm
Rozmiar ramy Comfort	M <178 cm (tylko Cool White)
Mostek	Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm).
Uchwyt na telefon komórkowy	•
Kierownica	Kierownica Sweep (wznios 0 mm odgięcie do tyłu 15°)
Uchwyty	Ergon GA30 Single Twist Shift czarny
Obroż	Stromer 27.5 x 35 marki Alexrims
Opony wymiar	Pirelli Angel ST Urban dla Stromea 57-584

Hamulce	Stromer Hd942 marki TRP
ABS z przodu	Opcja fabryczna
Liczba łożków z przodu z tyłu	4 2
Tarcza hamulcowa z przodu z tyłu	203 mm 203 mm

System zmiany biegów	Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)
Korby	Pinion Forged-175
Siodełko	Selle Royal VIVO Ergon SFC 30
Łotnik	•
Bagażnik max. 22,5 kg	•
Klakson	•
Światła dzienne Stromer	•

Reflektory	Roxim Z4E Pro
Światło mijania Światło drogowe	600 900

Lampa tylna z lampką hamulcową	Roxim R3E
Zakres dostawy	Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi, uchwyt na telefon komórkowy od SP Connect

+STROMER-



Sport




Comfort



reddot winner 2022

Najważniejsze informacje

- Niezwykłe dynamiczny S-Pedelec
- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Dostępny również z opcjonalnym systemem ABS (przód)
- Mocny silnik tylnego koła do 45 km/h
- Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy
- Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, zintegrowany projekt
- Ten model jest również dostępny z napędem łańcuchowym (patrz oddzielna karta techniczna)
- Wyjmowanie baterii za pomocą przycisku (Keyless)
- Niskie koszty utrzymania i łatwa pielęgnacja dzięki Pinion i napędowi pasowemu Gates carbon drive



ST3

Dojazd do pracy w eleganckim stylu

Opcje

Numer artykułu

Opcje fabryczne	Modernizacja ABS	
	Widelec amortyzowany 27,5" Deep Black	
	Sztyca amortyzowana Kinekt	
	Aktualizacja baterii BQ983	
	Mostek Urban (Comfort) / Mostek Comfort (Sport)	
Możliwości doposażenia	Płaska kierownica (wznios 8 mm odgięcie do tyłu 6°)	400334*
	Kierownica Rise (wznios 20mm odgięcie do tyłu 20°)	400259*

Dodatki

Bateria	BQ618	400433
	BQ814	219554
	BQ983	400209
	Torba na baterie	400640
Ładowarka	CR246	402251
Kask	Kask Stromer Smart marki Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin Torba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern Torba skórzana 13 l	403001
	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycl-e) 57-584	403785
Opony	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire 57-584	402932
	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire 54-584	402078
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442

Warianty mostków i kierownic


W modelu ST3 można wybierać spośród 2 wsporników i 3 wariantów kierownicy, co daje w sumie 6 możliwych kombinacji.

Wybierz swoje idealne połączenie sportu i komfortu

w zależności od pożądanej pozycji do jazdy. Opcjonalna wymiana mostka w fabryce dla pozycji jazdy 2 i 5 jest bezpłatna.



Zeskanij dla
wszystkich
opcji i zdjęć



Mostek

Kierownica



Urban
+5° | 105 mm



Comfort
+20° | 110 mm

sweep

sweep

Sportowa pozycja

Wygodna pozycja do jazdy

- Rama sportowa modelu podstawowego z mostkiem Urban i kierownicą sweep | Poz. 2
- Rama comfort modelu podstawowego z mostkiem Comfort i kierownicą sweep | Poz. 5

Warianty kierownicy

Płaska kierownica | 8 mm wzniosu, 6° odgięcia do tyłu



Kierownica Sweep | 0 mm wzniosu, 15° odgięcia do tyłu



Kierownica Rise | 20 mm Rise, 20° odgięcia do tyłu



ST3

Dojazd do pracy w eleganckim stylu

ST3 to niezwykle dynamiczny Speed Pedelec, który jest idealny do codziennego użytku. Dostosowywana pozycja jazdy i inteligentne dodatki zapewniają komfortową, stylową i wydajną mobilność w ruchu miejskim.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Bardzo mocny silnik tylnego koła wspomagający jazdę do 45 km/h (820 W | 44 Nm)
- Zasięg: **do 150 km** (może być opcjonalnie zwiększony do 180 km)
- Dostosowywana, **wygodna pozycja do jazdy**
- Opony o dużym rozmiarze 27,5", doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- **Łączność** przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, **zintegrowany design**
- Kolory: Deep Black, CoolWhite
- Rama: rama Sport w rozmiarach M (< 178 cm) | L (175 – 188 cm) | XL (> 185 cm); rama Comfort w rozmiarze M (< 178 cm tylko Cool White)
- Ten model jest również dostępny z opcją Pinion, napędem pasowym i ABS (patrz oddzielna karta techniczna)



Sport



Opcja Pinion
(patrz oddzielna karta techniczna)



Comfort



Wspomaganie jazdy



Lokalizacja GPS



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Statystyki

Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



Dojazd do pracy w eleganckim stylu

Dane techniczne

Silnik	SYNO_Drive II
Moc w watach	820 W
Moment obrotowy w Nm	44 Nm
Kategoria	L1e-B do 45 km/h

Bateria maks. zasięg	BQ814 48 V 814 Wh -150 km
Ładowarka	Stromer CR246 246 W
Maks. czas ładowania	4 h 45 min

Wyświetlacz interfejs	OMNI C
Łączność	Sieć komórkowa (CAT M1) Bluetooth
Aplikacja	OMNI
Lokalizacja GPS	•
Bezkluczowy	•
Smartlock	•
Ustawienia silnika	•
Wyświetlanie zasięgu	•
Aktualizacje over-the-air	•
Statystyki	•

Kolor ramy	● Deep Black ○ Cool White
-------------------	------------------------------

Rama widelec	Aluminium
Rozmiar ramy Sport	M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm
Rozmiar ramy Comfort	M <178 cm (tylko Cool White)
Mostek	Stromer Urban +5° 105 mm (Komfort: Stromer Comfort+20° 110 mm).
Uchwyt na telefon komórkowy	•
Kierownica	Kierownica Sweep (wznios 0 mm odgięcie do tyłu 15°)
Uchwyty	ABI
Obręcz	Stromer 27,5 x 35 marki Alexrims
Opony i wymiar	Pirelli Angel ST Urban dla Stromer 57-584
Hamulce	Stromer HD942 marki TRP
ABS z przodu	•
Liczba tłoków z przodu z tyłu	4 2
Tarcza hamulcowa z przodu z tyłu	203 mm 203 mm
System zmiany biegów	Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42

Korby	FSA Gossamer, 52T
Siodełko	Selle Royal VIVO Ergon SFC 30
Błotnik	•
Bagażnik maks. 22,5 kg	•
Klakson	•
Światła dzienne Stromer	•
Reflektory	Roxim Z4E Pro
Światło mijania Światło drogowe	600 900
Lampa tylna z lampką hamulcową	Roxim R3E
Zakres dostawy	Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi, uchwyt na telefon od SP Connect


+STROMER-

Opcja Pinion
(patrz oddzielna karta techniczna)

Comfort

Najważniejsze informacje

- Niezwykłe dynamiczny S-Pedelec
- Nieźródlna radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Bardzo mocny silnik tylnego koła wspomagający jazdę do 45 km/h
- Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy
- Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, zintegrowany projekt
- Ten model jest również dostępny z opcją Pinion, napędem pasowym i ABS (patrz oddzielna karta techniczna)
- Wijmowanie baterii za pomocą przycisku (Keyless)



ST3

Dojazd do pracy w eleganckim stylu

Opcje	Numer produktu
Opcje fabryczne	Aktualizacja Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) ABS
	Widelec amortyzowany 27,5" Deep Black
	Sztyca amortyzowana Kinekt
	Dopłata do baterii BQ983
	Mostek Urban (Comfort) / Mostek Comfort (Sport)
Możliwości doposażenia	Płaska kierownica (wznios 8 mm odgięcie do tyłu 6°)
	Kierownica Rise (wznios 20mm odgięcie do tyłu 20°)


Dodatki		
Bateria	BQ618	400433
	BQ814	219554
	BQ983	400209
	Torba na baterie	400640
	CR246	402251
Ładowarka	Kask Stromer Smart marki Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin T orba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern Torba skórzana 13 l	403001
Opony	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycl-e) 57-584	403785
	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire 57-584	402932
	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire 54-584	402078
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442

Warianty mostków i kierownic

W modelu ST3 można wybierać spośród 2 wsporników i 3 wariantów kierownicy, co daje w sumie 6 możliwych kombinacji. Wybierz swoje idealne połączenie sportu i komfortu w zależności od pożądanej pozycji do jazdy. Opcjonalna wymiana mostka w fabryce dla pozycji jazdy 2 i 5 jest bezpłatna.



Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



Mostek

Kierownica



Urban
+5° | 105 mm



Comfort
+20° | 110 mm

sweep

sweep

Sportowa pozycja

Wygodna pozycja do jazdy

- Rama sportowa modelu podstawowego z mostkiem Urban i kierownicą sweep | **Poz. 2**
- Rama comfort modelu podstawowego z mostkiem Comfort i kierownicą sweep | **Poz. 5**

Warianty kierownicy

Płaska kierownica | 8 mm wzniosu, 6° odgięcia do tyłu



Kierownica Sweep | 0 mm wzniosu, 15° odgięcia do tyłu



Kierownica Rise | 20 mm Rise, 20° odgięcia do tyłu



ST2

Dedykowany do jazdy

Wydajny, wszechstronny rower wśród w pełni połączonych Speed pedeleków. Stworzony aby sunąć do przodu. Mocny, konfigurowalny, z napędem pasowym - co sprawia, że jest wyjątkowo łatwy w konserwacji i trwały, aby zapewnić większą przyjemność z dojazdów do pracy.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Mocny silnik tylnego koła ze wspomaganiem do **45 km/h** (750 W | 40 Nm)
- Zasięg: **do 120 km** (może być opcjonalnie zwiększony do 180 km)
- **Napęd pasowy Gates carbon drive** i 5-biegowa przekładnia w piaście firmy Sturmey Archer - szczególnie niskie koszty utrzymania.
- Dostosowywana, **wygodna pozycja do jazdy**
- Opony o dużym rozmiarze 27,5" doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- **Łączność** przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, **zintegrowany design**
- Kolory: Royal Blue, Dark Grey
- Rama: rama Sport w rozmiarach M (< 178 cm) | L (175 – 188 cm); rama Comfort w rozmiarze M (< 178 cm)



Sport



Comfort, Widelec amortyzowany 27.5" Raidon Black & Szttyca amortyzowana Kinekt



Wspomaganie jazdy



Lokalizacja GPS



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Statystyki



Napęd pasowy Gates Carbon Drive

Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



ST2

Dedykowany do jazdy

Dane techniczne

Silnik

Moc w watach

Moment obrotowy w Nm

Kategoria

Stromer CYRO Drive IG

750 W

40 Nm

L1e-B | do 45 km/h

Bateria | maks. zasięg

Ładowarka

Maks. czas ładowania

BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km

Stromer CR246 | 246 W

4 h

Wyświetlacz | interfejsu

Łączność

Aplikacja

Lokalizacja GPS

Bezkluczowy

Smartlock

Ustawienia silnika

Wyświetlanie zasięgu

Aktualizacje over-the-air

Statystyki

OMNI C

Sieć komórkowa (CAT M1) | Bluetooth

OMNI

•

•

•

•

•

•

•

•

Kolor ramy

● RoyalBlue

● Dark Grey

Rama | widelec

Rozmiar ramy Sport Rozmiar
ramy Comfort

Mostek

Uchwyt na telefon komórkowy

Aluminium

M <178 cm | L >175

cm M <178 cm

M 90 mm +17° | L 110 mm +17°

Kierownica

Uchwyty

Obręcz

Opony | wymiar

Kierownica Sweep (wznios 0 mm | odgięcie do tyłu 15°)

Ergon GA30 Single Twist Shift czarny

Stromer 27.5 x 30 marki Alexrims

Stromer E-Gridlock marki Vee Tire | 57-584

Hamulce

ABS z przodu

Liczba tłoków z przodu | z tyłu

Tarcza hamulcowa z przodu | z z
z tyłu

Stromer HD922 marki Tektro

-

2 | 2

203 mm | 203 mm

System zmiany biegów

Korby

Siodełko

Błotnik

Bagażnik | maks. 22,5 kg

Klakson

Światła dzienne Stromer

Reflektory

Światło mijania | Światło
drogowe

5-Speed marki Sturmey Archer (243%)

FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T

Ergon ST10

•

•

•

•

Roxim Z4E Pro

600 | 900

Lampa tylna z lampką hamulcową

Roxim R3E


Zakres dostawy

Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi



Najważniejsze informacje

- Najwyższa klasa S-Pedelec dla początkujących
- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Mocny silnik na tylnym kole do 45 km/h
- Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy
- Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez sieć komórkową dla lokalizacji GPS, Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej
- Nagrodzony, zintegrowany projekt
- Wyjmowanie baterii za pomocą przycisku (Keyless)
- Napęd pasowy (niskie koszty utrzymania, trwałość)



ST2

Dedykowany do jazdy

Opcje

Opcje	Numer produktu	
Opcje fabryczne	Widelec amortyzowany 27,5" Raidon Black	
	Sztylec amortyzowany Kinekt	
	Dopłata do baterii BQ814	
	Dopłata do baterii Bq983	
Możliwości doposażenia	Mostek +/-17° 90 mm	402380*
	Mostek +/-17° 110 mm	402381*
	Mostek +/-7° 100 mm	402855*
	Mostek +/-7° 120 mm	402856*
	Płaska kierownica (wznios 8 mm odgięcie do tyłu 6°)	400334*
	Kierownica Rise (wznios 20mm odgięcie do tyłu 20°)	400259*

Dodatki

Bateria	BQ618	400433
	BQ814	219554
	BQ983	400209
	Torba na baterie	400640
Ładowarka	CR246	402251
Kask	Kask Stromer Smart marki Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin Torba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern Torba skórzana 13 l	403001
Opny	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycle-e) 57-584	403785
	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire 57-584	402932
	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire 54-584	402078
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442

Warianty mostków i kierownic

W modelu ST2 można wybierać spośród 4 wariantów mostków i 3 wariantów kierownic do doposażenia. Dzięki dodatkowym podkładkom można uzyskać możliwość regulacji pozycji dla maksymalnego komfortu. Przykład pozycje 1 i 5 (wygodne wyposażenie podstawowena ST2).

Mostek M
Mostek L
Kierownica



+7° | 100 mm
+7° | 120 mm
płaska



+17° | 90 mm
+17° | 110
sweep

Sportowa pozycja

Wygodna pozycja do jazdy

Możliwość doposażenia w mostek +7° i płaską kierownicę |
Poz. 1

Model podstawowy z mostkiem +17° i kierownicą sweep |
Poz. 5

Warianty kierownicy

Płaska kierownica | 8 mm wzniosu, 6° odgięcia do tyłu




Kierownica Sweep | 0 mm wzniosu, 15° odgięcia do tyłu



Kierownica Rise | 20 mm wzniosu, 20° odgięcia do tyłu



Zeskanij dla
wszystkich
opcji i zdjęć



ST1

Odświeżona legenda

Najwyższej klasy Speed Pedelec dla początkujących o eleganckim wyglądzie i niezawodnym, mocnym napędzie zapewniającym nowoczesną mobilność i maksymalną wydajność.

Najważniejsze informacje

- Niezrównana radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Mocny silnik tylnego koła ze wspomaganie do **45 km/h** (670 W | 35 Nm)
- Zasięg: **do 120 km** (może być opcjonalnie zwiększony do 180 km)
- Dostosowywana, **wygodna pozycja do jazdy**
- Opony o dużym rozmiarze 27,5", doskonale przystosowane do jazdy po drogach (opcjonalnie dodatkowe zawieszenie)
- **Łączność** przez Bluetooth dla Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej (pełna łączność może być aktywowana jako opcja)
- Ze **światłem dziennym** (LED w głowce ramy)
- Kolory: Deep Petrol, Light Grey i Dark Grey
- Rama: rama Sport w rozmiarach M (< 178 cm) | L (175 - 188 cm); rama Comfort w rozmiarze M (< 178 cm)

Comfort



Widelec amortyzowany 27,5" Raidon Black



Sport



Wspomaganie jazdy



Bluetooth



Bezkluczowy



Smartlock



Ustawienia silnika



Zeskanij dla wszystkich opcji i zdjęć



Odświeżona legenda

Dane techniczne

Silnik

Moc w watach

Moment obrotowy w Nm

Kategoria

Stromer CYRO Drive II

670 W

35 Nm

L1e-B | do 45 km/h

Bateria | maks. zasięg

Ładowarka

Maks. czas ładowania

BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km

Stromer CR246 | 246 W

4 h

Wyświetlacz | interfejs

Łączność

Aplikacja

Lokalizacja GPS

Bezkluczowy

Smartlock

Ustawienia silnika

Wyświetlanie zasięgu

Aktualizacje over-the-air

Statystyki

OMNI C

Bluetooth

OMNI BT

-

•

•

•

•

•

•

-

Kolor ramy

• Deep Petrol

• Light Grey

• Dark Grey

Rama | widelec

Rozmiar ramy Sport

Rozmiar ramy Comfort

Mostek

Uchwyt na telefon komórkowy

Aluminium

M <178 cm | L >175 cm

M <178 cm

M 90 mm +17° | L 110 mm +17°

-

Kierownica

Uchwyty

Obrotowy

Opony | wymiar

Hamulce

ABS z przodu

Liczba tłoków z przodu | z tyłu

Tarcza hamulcowa z przodu |

z tyłu

Kierownica Rise (wznios 20 mm | odgięcie do tyłu 20°)

Ergon GP10

Stromer 27.5 x 30 marki Alexrims

Stromer Custom TA754 marki Vee Tire | 54 x 584

Stromer HD922 marki Tektro

-

2 | 2

203 mm | 203 mm

System zmiany biegów

Korby

Siodelko

Błotnik

Bagażnik | maks. 22,5 kg

Klakson

Światła dzienne Stromer

Reflektory

Światło mijania | Światło

drogowe

Stromer 9-Speed 11-42 marki Microshift

FSA Gossamer, 52T

Ergon ST10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lampa tylna z lampką hamulcową

Zakres dostawy

Roxim R3E

Bateria, ładowarka, pedały, lusterka boczne, instrukcja obsługi

+STROMER-

Comfort




Widelec
amortyzowany
27,5" Raidon Black

Sport



Najważniejsze informacje

- Najwyższa klasa S-Pedelec dla początkujących
- Niezmierzona radość z jazdy Stromerem: mocny, dynamiczny i cichy
- Mocny silnik na tylnym kole do 45 km/h
- Dostosowywana, wygodna pozycja do jazdy
- Idealnie dopasowany (opcjonalnie: dodatkowe zawieszenie)
- Łączność przez Bluetooth dla Smartlock, indywidualnych ustawień silnika, statystyk i wiele więcej (pełna łączność przez sieć komórkową jako opcja do odblokowania)
- Wyciąganie baterii za pomocą przycisku (Keyless)



Odświeżona legenda

Opcje

		Numer artykułu
Włączenie łączności	OMNI upgrade CAT M1	
Opcje fabryczne	Widelec amortyzowany 27,5" Raidon Black	
	Szttyca amortyzowana Kinect	
	Dopłata do baterii BQ814	
	Dopłata do baterii BQ983	
Możliwości doposażenia	Mostek +/-17° 90 mm	402380*
	Mostek +/-17° 110 mm	402381*
	Mostek +/-7° 100 mm	402855*
	Mostek +/-7° 120 mm	402856*
	Płaska kierownica (wznios 8 mm odgięcie do tyłu 6°)	400334*
	Kierownica Sweep (wznios 0 mm odgięcie do tyłu 15°)	401900*

Dodatki

Bateria	BQ618	400433
	BQ814	219554
	BQ983	400209
	Torba na baterie	400640
Ładowarka	CR246	402251
Kask	Kask Stromer Smart marki Unit1	404111
Torba	Stromer Antwerp Pojedyncza torba 20 l	403025
	Stromer Antwerp Podwójna torba 2 x 20 l	403312
	Stromer Berlin Torba na bagażnik 16 l	403313
	Kosz Stromer Copenhagen 24 l	403404
	Stromer Bern Torba skórzana 13 l	403001
Opony	Pirelli Angel ST Sport (dawniej Cycl-e) 57-584	403785
	Pirelli Angel ST Urban (dawniej Cycl-e ST) 57-584	403784
	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire 57-584	402932
	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire 54-584	402078
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442

Warianty mostków i kierownic

W modelu ST1 można wybierać spośród 4 wariantów mostków i 3 wariantów kierownic do doposażenia. Dzięki dodatkowym podkładkom można uzyskać wiele możliwości regulacji pozycji dla maksymalnego komfortu. Przykładowe pozycje 2 i 6 (bardzo wygodne wyposażenie podstawowe na St1).

Mostek M
Mostek L
Kierownica



+7° | 100 mm
+7° | 120 mm
sweep



+17° | 90 mm
+17° | 110 mm
rise

Sportowa pozycja

Wygodna pozycja do jazdy

Możliwość doposażenia w mostek +7° i kierownicę sweep |

● Poz. 2

● Model podstawowy z mostkiem +17° i kierownicą rise | Poz. 6

Warianty kierownicy

Płaska kierownica | 8 mm wzniosu, 6° wygięcia do tyłu




Kierownica Sweep | 0 mm wzniosu, 15° wygięcia do tyłu



Kierownica Rise | 20 mm wzniosu, 20° wygięcia do tyłu



Zeskanij dla
wszystkich
opcji i zdjęć



Przegląd geometrii ramy

Modele Stromer są dostępne w różnych rozmiarach i geometriach ramy (Sport | Comfort).

ST7 Sport

🚴 (M) < 178 cm

A	449 mm
B	544 mm
C	66°
D	63 mm
E	77°
F	451 mm

🚴 (L) 175 - 188 cm

A	506 mm
B	577 mm
C	66°
D	63 mm
E	75°
F	451 mm

🚴 (XL) > 185 cm

A	554 mm
B	604 mm
C	69,4°
D	63 mm
E	72°
F	451 mm

ST5 | ST3 Sport

🚴 (M) < 178 cm

A	432 mm
B	548 mm
C	69,4°
D	63 mm
E	74,6°
F	473,7 mm

🚴 (L) 175 - 188 cm

A	507 mm
B	586 mm
C	69,4°
D	63 mm
E	73,5°
F	450 mm

🚴 (XL) > 185 cm

A	559 mm
B	611 mm
C	69,4°
D	63 mm
E	71,5°
F	450 mm

ST3 Comfort

🚴 (M) < 178 cm

A	432 mm
B	548 mm
C	69,4°
D	63 mm
E	74,6°
F	473,7 mm

ST1 | ST2 Sport

🚴 (M) < 178 cm

A	457 mm
B	581 mm
C	71°
D	63 mm
E	73°
F	450 mm

🚴 (L) 175 - 188 cm


A	507 mm
B	581 mm
C	71°
D	63 mm
E	73°
F	450 mm

ST1 | ST2 Comfort


🚴 (M) < 178 cm

A	457 mm
B	581 mm
C	71°
D	63 mm
E	73°
F	450 mm

Sport



Comfort



Baterie

Nasze baterie są przeznaczone do długich dystansów i kompatybilne z każdym modelem- z wyjątkiem BQ1440, który został zaprojektowany specjalnie dla ST7. Rzeczywiste zasięgi zależą od wybranego poziomu wspomagania i dodatkowych czynników, ale czujemy się pewnie twierdząc: Ze swoimi maksymalnymi zasięgami są klasą samą w sobie.



Produkt	BQ618	BQ814	BQ983	BQ1440
Krótki opis	Bateria BQ618 ma zasięg do 120 km, pojemność 618 Wh.	Bateria BQ814 ma zasięg do 150 km, pojemność 814Wh.	Bateria BQ983 ma zasięg do 180 km, pojemność 983Wh.	Bateria BQ1440 ma zasięg do 260km, pojemność 1440Wh. Zintegrowany wyświetlacz stanu baterii.
Model Stromer	ST5 ST3 ST2 ST1	ST5 ST3 ST2 ST1	ST5 ST3 ST2 ST1	ST7
Energia	618 Wh	814 Wh	983 Wh	1440 Wh
Napięcie	48 V	48 V	48 V	48 V
Pojemność	12.3 Ah	15,9 Ah	19,8 Ah	28,5 Ah
Zasięg	Do 120 km	Do 150 km	Do 180 km	Do 260 km
Waga	ok. 4,5 kg	ok. 4,7 kg	ok. 4,8 kg	ok. 6,7 kg
Maks. czas ładowania z Ładowarką 246	4 h	4 h 45 min	5 h 30 min	7 h
Dopuszczalny zakres temperatur przechowywania	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C
Dopuszczalny zakres temperatur rozładowania	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania	0 °C do 45 °C	0 °C do 45 °C	0 °C do 45 °C	0 °C do 45 °C

**BQ618**

618Wh | 48V | 4.5kg

**BQ814**


814Wh | 48V | 4.7kg

**BQ983**

983Wh | 48V | 4.8kg

**BQ1440**

1440Wh | 48V | 6.7kg



Ładowarki

Nasze ładowarki mogą być używane do ładowania baterii bezpośrednio w e-bike'u lub poza nim. Czas ładowania różni się w zależności od baterii i ładowarki.



Produkt	CR246
Krótki opis	Bardzo cicha (0,5 dB)
Wyjście	246 Watt
Napięcie	●
podtrzymujące	
Rozmiar	18,5 x 8,5 x 5,5 cm
Waga	840 g
Długość kabla	3,12 m
Numer artykułu	402251 US: 403483

Torba na baterie

Czy to podczas transportu, przechowywania czy ładowania poza e-bike'iem: Twoja bateria jest optymalnie chroniona w naszej torbie na baterie wykonanej z niepalnych materiałów.



Nadaje się do	Transportu, przechowywania, ładowania, np. w zimie.
Specyfikacje	Materiały, tkaniny i połączenia opracowane specjalnie dla StromerAkkuSafe. Zastosowane materiały są niepalne. Materiały zewnętrzne wytrzymują na krótko temperaturę do 400 °C, podczas gdy wbudowany gwint ze stali nierdzewnej wytrzymuje do 1200 °C, a materiał filtracyjny do 1200 °C.
Materiał	Połączenie tkanin termoodpornych
Model baterii	Pasuje do wszystkich baterii Stromer
Waga	140 g
Numer artykułu	400640

Kask Stromer Smart firmy Unit1

Inteligentny kask -opracowany dla bezpieczeństwa, widoczności i stylu. Kask jest wyposażony w najnowocześniejszy system oświetlenia i posiada ciągłe światło przednie i tylne, a także przemyślaną wentylację. W razie wypadku zintegrowany system Mips zapewnia większe bezpieczeństwo. Kask można również połączyć ze Stromerem. Podczas hamowania do kasku przekazywany jest sygnał, a efekt świetlny zostaje zintensyfikowany.



Cechy

- Przednie i tylne światła dla lepszej widoczności (500 lumenów)
- Automatyczna transmisja światła hamowania
- Diody LED RGB, które można uruchomić za pomocą aplikacji
- Technologia Mips
- System awaryjny w przypadku kolizji (jeśli aktywowany za pomocą oddzielnej aplikacji FARO)
- Klips magnetyczny
- Opcjonalnie: Przełącznik dostępny dla kierunkowskazu. Nie może być jednak podłączony do Stromera

Bateria

Litowo-jonowa

Pojemność

1 850 mAh

Czas pracy

10 h

Czas ładowania

Max. 3 h

Złącze

USB Typ C

Aplikacja

Jednostka 1 FARO - z wykrywaniem kolizji, dostosowywaniem światła i wiele więcej

Certyfikat

CPSC EN1078

Kolor

Czarny

Waga

580 g

Sakwy

Nowa seria toreb zaprojektowanych specjalnie na codzienne dojazdy do pracy. Wszystkie tylne sakwy można szybko i łatwo przymocować do naszego bagażnika za pomocą mocowania Racktime.



Produkt	Stromer Antwerp	Stromer Antwerp	Stromer Berlin	Stromer Kopenhaga	Stromer Bern
Krótki opis	Pojedyncza torba 20 l Wodoodporna torba wykonana z poliestru. Z rolowanym zamknięciem, regulacją szerokości zaczepów, odpinanym paskiem na ramię. Trzy dodatkowe przegródki. Odblaskowe logo po dwóch stronach.	Podwójna torba 2x20l Wodoodporna torba z wodoodpornego poliestru. Z rolowanym zamknięciem, adapterem Racktime Snapit, odpinanym paskiem na ramię. Trzy dodatkowe przegródki. Odblaskowe logo po dwóch stronach.	Torba na bagażnik 16 l Wodoodporna torba na ramię/torba na bagażnik z wcześniej zmontowanym adapterem Racktime Snapit. Jedna główna przegroda i trzy wewnętrzne kieszenie, jak również odpinany pasek na ramię i uchwyt na kask. Odblaskowe logo.	Kosz 24 l Praktyczny wyjmowany kosz aluminiowy z wcześniej zmontowanym adapterem Racktime Snapit. Z wygodnym uchwytem i drewnianą podstawą. Maks. ładowność: 10 kg.	Torba skórzana 13 l Ekskluzywna torba skórzana z wyściełaną przegrodą na notebooka 15" i ochronnym etui na tablet. Regulowany pasek na ramię i dodatkowy uchwyt. Różne dodatkowe przegrody. Zaczepy rowerowe w przegrodzie zapinanej na zamek błyskawiczny.
Materiał	Wodoodporny poliester	Wodoodporny poliester	Wodoodporny poliester	Aluminium	Skóra
Pojemność	20 l	2x 20 l	16 l	24 l	13 l
Wymiary	28 x 43 x 17 cm	28 x 43 x 17 cm	36 x 20 x 24 cm	40 x 22 x 27,5 cm	41 x 31 x 10 cm
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
Numer artykułu	403025	403312	403313	403404	403001

Opony

Mamy konkretne wyobrażenie o tym, co musi zapewniać opona, dlatego w kwestii jej rozwoju ufamy tylko specjalistom lub producentom opon premium, takim jak Pirelli. Wszystkie opony są kompatybilne z wszystkimi aktualnymi modelami.



Produkt	Pirelli Angel ST Sport	Pirelli Angel ST Urban	Stromer E-Gridlock marki Vee Tire	Stromer Custom TA754 marki Vee Tire	Pirelli Angel WT Urban
Krótki opis	Opona Pirelli Angel ST Sport została opracowana specjalnie dla modelu ST5 i w pełni dostosowana do jego dynamicznego stylu jazdy. Czy to w mieście, czy na krętych, wiejskich drogach, cała wiedza Pirelli znajduje swoje odzwierciedlenie w Angel ST Sport.	Opona Pirelli Angel ST Urban została opracowana specjalnie dla modelu ST3, a więc do jazdy w mieście i codziennych dojazdów do pracy. Miętko się toczy, jest niezwykle niezawodna i zapewnia maksymalną przyczepność na każdej nawierzchni i w każdych warunkach pogodowych.	Opona E-Gridlock została opracowana specjalnie dla całej gamy Speed Pedelec firmy Stromer. Wzmocniona konstrukcja opony utrzymuje się na drodze, nawet przy dużych prędkościach i pod dużym obciążeniem. Wzór bieżnika został zainspirowany przez sektor motocyklowy i zapewnia przyczepność.	Ópracowaliśmy te opony specjalnie dla modelu ST1. Dzięki specjalnej mieszance opona zapewnia dużą przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach oraz ma wyjątkową ochronę przed przebicciem. Opona posiada homologację ECE 75 dla Speed Pedelec.	Opona Angel WT Urban została opracowana specjalnie na sezon zimowy. Specjalna formuła gumy i bieżnik, zaprojektowany do jazdy po cienkich warstwach śniegu i zimnym asfalcie o śliskiej nawierzchni. Posiada doskonałą ochronę przed przebicciem.
Model Stromer Specyfikacje Mieszanka	ST1 ST2 ST3 ST5 ST7 Opona zwijana SmartEVO Urban	ST1 ST2 ST3 ST5 ST7 Clincher ProCompound Urban	ST1 ST2 ST3 ST5 ST7 Clincher Mieszanka energetyczna 62A	ST1 ST2 ST3 ST5 ST7 Clincher Mieszanka wysokoenergetyczna	ST1 ST2 ST3 ST5 ST7 Opona zwijana SmartEVO Winter
Wkładka antyprzebiciowa	Warstwa nylonu o dużej gęstości dla ochrony przed przebicciem	5 mm warstwa specjalnej gumy chroniącej przed przebicciem	Nowa technologia pasów gumowych z 5 mm warstwą specjalnej gumy chroniącej przed przebicciem	Nowa technologia pasów gumowych z 5 mm warstwą specjalnej gumy chroniącej przed przebicciem	Warstwa nylonu o dużej gęstości dla ochrony przed przebicciem
Wielkość na podstawie ETRTO	57-584	57-584	57-584	54-584	57-584
Wersja TPI	Żwijana stopka 60	- 30	- 72	- 27	Żwijana stopka 60
Waga Zalecane ciśnienie w oponach	ok. 950 g 2,2 bara	ok. 980 g 2,2 bara	ok. 870 g 2,2 bara	ok. 870 g 2,2 bara	ok. 980 g 2,2 bara
Numer artykułu	403785	403784	402932	402078	403442

Zawieszenie

Nasze e-rowery są dostosowane do jazdy po twardych nawierzchniach. Opiaramy się na oponach o dużym rozmiarze 27,5", które amortyzują drobne nierówności. Dla jeszcze większego komfortu na nierównym podłożu, we współpracy z partnerami branżowymi opracowaliśmy specjalny widelec amortyzowany dla wszystkich modeli.



Produkt

Krótki opis

Widelec amortyzowany 27,5" Deep Black

Dla jeszcze większego komfortu na nierównym podłożu, we współpracy z firmą Wren Sports opracowaliśmy widelec amortyzowany specjalnie dla Stromera do modeli ST3 | ST5 | ST7. Skutecznie chroni ciało rowerzysty przed drganiami i wstrząsami. Dzięki temu jazda na rowerze jest bardziej komfortowa i mniej męcząca, a sama przyjemność dojeżdżania do pracy trwa jeszcze dłużej.

Widelec amortyzowany 27,5" Raidon Black

Dla jeszcze większego komfortu na nierównym podłożu, we współpracy z firmą Suntour opracowaliśmy widelec amortyzowany specjalnie dla Stromera do modeli ST1 | ST2. Skutecznie chroni ciało rowerzysty przed drganiami i wstrząsami. Dzięki temu jazda na rowerze jest bardziej komfortowa i mniej męcząca, a sama przyjemność dojeżdżania do pracy trwa jeszcze dłużej.

Sztęca amortyzowana Kinect

Nowa opcja sztycy amortyzowanej Kinect dla wszystkich modeli, aby zapewnić plecom jeszcze większą ochronę. Kinect dzięki innowacyjnej technologii sprężyn reaguje nawet na najmniejsze wstrząsy. Skutecznie chroni ciało rowerzysty przed drganiami i wstrząsami. Dzięki temu jazda na rowerze jest bardziej komfortowa i mniej męcząca, a sama przyjemność dojeżdżania do pracy trwa jeszcze dłużej.

Model Stromer

Specyfikacje

ST3 | ST5 | ST7

Odwrocony do góry nogami dla dobrej integracji wizualnej, wewnętrzne prowadzenie linek hamulcowych, wysoka sztywność skrętna, regulowane zawieszenie pneumatyczne i odbicie, homologowany na ST3 | ST5 | ST7 L1e-B, geometria pozostaje taka sama w porównaniu ze sztywnym widelcem (kąt skrętu), 1,5-1 1/8" stożkowa głowka ramy z owalnym połączeniem z mostkiem.

ST1 | ST2

Wysoka sztywność skrętna, regulowane zawieszenie pneumatyczne i odbicie, homologacja na ST1 / L1e-B, 1,5" - 1 1/8" stożkowa głowka ramy.

ST1 | ST2 | ST3 | ST5 | ST7

Kinect: 4 sprężyny dla wagi rowerzysty 50 - 118 kg.

Skok zawieszenia

Golenie widelca

Średnica koła

Kolor

Oś przelotowa

Zakres dostawy

30 mm

36 mm

27,5 cala

Deep Black

15 mm

Widelec amortyzowany, błotnik, oś przelotowa

60 mm

34 mm

27,5 cala

Raidon Black

15 mm

Widelec amortyzowany wraz z

częściami mocującymi, oś przelotowa

Black

Kinect 2.1, w zależności od rozmiaru ramy 350 mm lub 420 mm

Numer artykułu

401963 | 402406* | 402447** | 403860***

403299

Artykuły merchandisingowe

Dla społeczności Stromer: wybierz dodatki do aktywnego życia codziennego - wysokiej jakości, praktyczne, stylowe.



Produkt	Butelka Stromer (izolowana)	Płaska czapka Stromer	Bejsbolówka Stromer	Ręcznik Stromer Pacman	Koszulka Stromer
Krótki opis	Butelka izolowana w kolorze czarnym, stal nierdzewna, wymiary 7,2 x 26,5 cm, pojemność 0,65 l, dwuścienna, z zakrętką, utrzymuje napoje zimne przez 48 godzin i ciepłe przez 12 godzin, nie nadaje się do mycia w zmywarce. Logo ST na pokrywie, białe logo Stromer z tyłu, napis #HereToChange w kolorze czarnym.	Wysokiej jakości czapka z daszkiem, 100 % bawełny z metalowym zapinaniem, 6 paneli. Czarny guzik i oczka. Duże logo ST z przodu, małe logo Stromer z boku do tyłu. Srebrna naklejka na daszku.	Wysokiej jakości bejsbolówka, 100 % bawełny z regulowanym metalowym zapinaniem, 6 paneli. Szary guzik i oczka. Logo ST z przodu, małe logo Stromer z boku do tyłu. Srebrna naklejka na daszku.	100 % bawełna (Oeko- Tex), rozmiar 75 x 150 cm, 350 g/m ² . Kolor czarny/szary z wplecionym motywem.	95 % bawełna / 5 % spandex, czarna, okrągły dekolt. Małe logo Stromer nadrukowane na klatce piersiowej. Czarny nadruk #HereToChange na plecach. Pan: S, M, L, XL, XXL Pani: XS, S, M, L, XL
Wyprodukowano w	Chiny	Tajwan	Tajwan	Turcja	Turcja
Certyfikat	myClimatemy	Climate	myClimatemy	Oeko-Tex	Oeko-Tex
Numer artykułu	404058	404032	404031	404045	403087 Pan S 403088 Pan M 403089 Pan L 403090 Pan XL 403091 Pan XXL 403092 Pani XS 403093 Pani S 403094 Pani M 403095 Pani L 403096 Pani XL

Zestaw mocujący do przyczepy

Stworzyliśmy specjalny zaczepek do mocowania przyczepy do Twojego Stromera.



Produkt	Trailer Plate Kit 27.5"	Trailer Plate Kit ST2 Napęd pasowy
Materiał	Metal	Metal
Model Stromer	ST1 ST2(-2018) ST3 ST3Pinion ST5 ST7	ST2 Napęd pasowy
Waga	230 g	230 g
Komentarz	Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.	Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
Numer artykułu	401959	403290